X線CTョード系造影剤説明書(同意書)

「造影剤検査を受けられる方へ」

造影剤検査に関する概要をご説明いたします。

今回実施する検査は、「ヨード系造影剤」という薬剤を注射して検査を行います。造影剤を用いることにより、 詳しく観察でき、あなたの状態をより詳細に分析することが可能となります。

副作用の種類は次のようなものです。

- 1, **軽い副作用**: 吐き気、嘔吐、かゆみ、発疹など。頻度は約 $0.4\sim1.0\%$ つまり 1000 例に約 $4\sim10$ 例程度で基本的には治療は不要です。
- 2, **重度の副作用**:呼吸困難、血圧低下、けいれん、意識消失など。頻度は約0.04%、つまり2500例1例程度でこの場合には、原則として治療が必要です。
- 3, **極めて重度の副作用**: 重度の副作用のうち、入院を必要とするもので、頻度は 0.004%、つまり 25000 例に 1 例と言われています。更に極めて頻度は少なくなりますが、病状・体質によっては約 10~20 万人につき一人の割合(0.0005~0.001%)で死亡する場合もあります。

また、アレルギー体質、喘息の既往のある方は、これらの副作用の発生頻度が高くなります。造影剤は腎臓から排泄されるため、腎機能の悪い方ではさらに悪化させることがあります。これらの方には、造影剤を使用できないことをご承知ください。

造影剤を注射する時には・・

- ① 注入直後、体が熱くなったりしますが、生理的な刺激であり心配ありません。
- ② CT 検査では、造影剤を勢いよく注入しますので血管外に造影剤が漏れることがあります。この場合には、 注射した部位が腫れて痛みを伴う事もあります。基本的には時間が経てば吸収されるので心配ありません。 非常に希ですが、漏れた造影剤が多い場合には、別の処置が必要になることもあります。

また、検査後に遅発性の副作用(数時間~数日経って現れる副作用)が出る事もあります。

当院では、万一の副作用に対しても、万全の体制を整えて検査を行っています。異常が現れた場合、ためらわず、 すぐに申し出てください。万が一副作用が現れた場合、最善の処置を施します。

検査をできるだけ安全確実に行うため、松本脳神経外科クリニックにて問診票をとらせていただきます。

★ 造影剤検査に関して、ご質問がある場合には、担当医・看護師あるいは当院にご遠慮なくお問い合わせくだ さい。

松本脳神経外科クリニック

〒663-8201 西宮市田代町11-3 TEL 0798-69-1451

X線CT造影検3	査同意書
----------	-------------

年 月 日

松本脳神経外科クリニック 院長 殿

私は、ヨード系造影剤検査について説明をうけ、造影剤検査を受ける事に同意いたします。 また緊急的処置が必要となった場合にも、適切に処置されることに同意いたします。 (同意された場合でも、いつでも撤回する事ができます。)

署名	患者氏名		
	刀骨伊珊!丘友	结括(\